



## PDF Generator

6. «DATEFORMAT - ein bestimmtes Datum zu formatieren»

Dient zum Ändern des Datumsformats

Der Shortcode kann in allen Modulen verwendet werden, in denen Datumfelder dargestellt werden

Benutzerdefinierte Funktion einfügen ✕

verfügbare benutzerdefinierte Funktionen

DATEFORMAT - ein bestimmtes Datum zu formatieren ▼

Funktion einfügen

ein bestimmtes Datum zu formatieren

datevalue	string	Datum zu formatieren
format	string	Format umzuwandeln in

Abbrechen

Bedeutung der Ausdrücke im Shortcode:


Datumsformat, das Sie ändern möchten

Quellcode | Felder | Produkt / Bestandsfelder | PDF-Funktionen | Schriftart | Größe

Text


`\${DATEFORMAT datevalue format}`

Neues Datumsformat



The screenshot shows a PDF editor interface with a menu bar at the top containing 'Quellcode', 'Felder', 'Produkt / Bestandsfelder', 'PDF-Funktionen', 'Schriftart', and 'Größe'. Below the menu, a text field contains the code `$(DATEFORMAT,datevalue format)`. The word 'format' is highlighted with a red rectangular box.

Beispiel für die Verwendung:



The screenshot shows a PDF editor interface with a menu bar at the top containing 'Körper'. Below the menu, a text field contains the code `$(DATEFORMAT,15.09.2022,y-m-d)`.

